

8 (800) 555-86-82

www.maksiled.ru

MAKSILED | NEON Flex

Сочные цвета для ярких решений
в интерьерах и рекламной
подсветке



Фигуры и инсталляции, изготовленные из гибкого неона (neon flex), обладают насыщенным, но мягким и рассеянным свечением и подчеркивают уникальность интерьеров, конструкций, вывесок.

Удобный светодиодный шнур заменил стеклянные неоновые трубки. Современный неон не требует опасного высокого напряжения (для сравнения, классический неон требует 5-10 тысяч вольт), прост в монтаже, не боится низких температур.

Продукт используется для воплощения самых разных идей в декоративной и рекламной подсветке – как внутри помещений, так и снаружи зданий в крытых конструкциях.

NEON Flex MAKSILED изготовлен из гибкой и при этом прочной светодиодной ленты, которая заключена в красивый матовый устойчивый корпус.



Множество преимуществ



Плотное размещение светодиодов
2835 (110 шт./м)



Равномерное, эффективное свечение



Повышенная светоотдача при
низком энергопотреблении



Световая эффективность, экономия
электричества



Технологичный корпус из силикона
в цвет свечения



Устойчивость, презентабельность
даже в выключенном состоянии



Минимальные кратность реза
и радиус загиба (9 мм)



Функциональность, многообразие
воплощаемых форм



Выбор цветов и оттенков,
вариантов размеров корпуса



Подбор точно под проект или
дизайнерскую идею



Контроль качества производства
и сборки



Безопасность, соответствие
международным стандартам

НЕО Нормальное количество световых решений

ВЫВЕСКИ



БУКВЫ И НАДПИСИ



Гибкий неон – гибкий подход

ФИГУРЫ И ИНСТАЛЛЯЦИИ



ИНТЕРЬЕРНАЯ ПОДСВЕТКА



Стильное, эффектное, непрерывное неоновое свечение. Точное воплощение идей.

Реализуйте проект любой сложности с неоном нового поколения!


Гибкий неон серии PR 12 В 100% силикон

- Премиум-качество и широчайший выбор сочных оттенков



Гибкий неон серии SIL 12|24 В 100% силикон

- Надежное решение для простора дизайнерской мысли



Важно! Силикон стойкий, негорючий материал абсолютно герметичен на всём протяжении ленты, кроме мест разреза. При надлежащей герметизации концов отрезка класс защиты светодиодного неона может приравниваться к IP67. Тем не менее продукт рекомендуется для использования под крышей и в помещениях, а гарантия распространяется только на случаи без проникновения влаги внутрь силиконового покрытия.

Широкая цветовая палитра




Холодный белый



Теплый белый



Красный



Зеленый



Синий



Лимонный



Розовый



Светло розовый




Голубой




Бирюзовый




Оранжевый




Золотисто-желтый



Сиреневый



Фиолетовый



Full color

Полноцветный светодиодный неон MAKSILED

Гибкий смарт-неон MAKSILED за счет возможности независимого управления каждым диодом позволяет создавать огромное множество управляемых световых эффектов, притягивающих внимание. Многоцветные узоры и ритмы – переливы, мерцания, радужное перетекание цветов – «умный» программируемый неон подходит для разных задумок.

Управление световым контентом осуществляется дистанционно по Bluetooth с помощью контроллера и мобильного приложения.

Полноцветный неон используется для оригинальной рекламной подсветки, вывесок, декоративного интерьерного освещения – оформления клубов, ресторанов, ТРЦ, мероприятий, выставок, жилых помещений.




Впечатляющие, эффектные световые решения!

SMART-неон MAKSILED:







- Высокая световая эффективность
- Прочный защитный силиконовый корпус
- Небольшая кратность реза, гибкость

Характеристики:

Мощность	17,5 Вт/м
Напряжение	5 В
Количество диодов	96 шт./м
Тип диода	2525 SMD
Сечение корпуса	6x12 мм
Кратность реза	3,1 см
Катушка	3 м
Влагозащита	IP33
Рабочая температура	от - 20° до +50° С



Широкий ассортимент гибкого неона

Полноцветный	Тип диода - 2525 SMD DC5V IP33 Катушка 3 м Гарантия - 1 год	 Материал	 Ширина корпуса	 Мощность	 Кол-во светодиодов	 Шаг реза
	ML-NF-6mm-RGB-SMART 	100% силикон	6 мм	17,5 Вт/м	96 шт./м	3,12 см 3 диода

Монохромный ML-NF-PR-6 8mm-L50  100% силикон	Тип диода -2835 SMD DC12V IP33 Катушка 50 м					
Монохромный ML-NF-SIL-6 8mm-L50  100% силикон	Тип диода -2835 SMD DC12V 24V IP33 Катушка 50 м					
ML-NF-PR-6 8mm-L50-CW 12000K 						
ML-NF-PR-6 8mm-L50-WW 3000K  6x12 мм						
ML-NF-PR-6 8mm-L50-Red  8x16 мм 						
ML-NF-PR-6 8mm-L50-Green  10,5 Вт/м 						
ML-NF-PR-6 8mm-L50-Blue 						
ML-NF-PR-6 8mm-L50-Orange  110 Шт/м 						
ML-NF-PR-6 8mm-L50-Pink 						
ML-NF-PR-6 8mm-L50-Light Pink  9 мм 						
ML-NF-PR-6 8mm-L50-Lemon 						
ML-NF-PR-6 8mm-L50-Turquoise  2 года гарантии 						
ML-NF-PR-6 8mm-L50-Golden Yellow 						
ML-NF-PR-6 8mm-L50-Lilac 						
ML-NF-SIL-6 8mm-L50-CW(-24V) 6000K 						
ML-NF-SIL-6 8mm-L50-WW(-24) 3000K  6x12 мм						
ML-NF-SIL-6 8mm-L50-Red(-24)  8x16 мм 						
ML-NF-SIL-6 8mm-L50-Green(-24)  10 Вт/м 						
ML-NF-SIL-6 8mm-L50-Blue(-24) 						
ML-NF-SIL-6 8mm-L50- Ice Blue(-24)  110 Шт/м 						
ML-NF-SIL-6mm-L50-Orange(-24) 						
ML-NF-SIL-6mm-L50-Pink(-24)  9 мм 						
ML-NF-SIL-6mm-L50-Golden Yellow(-24) 						
ML-NF-SIL-6mm-L50- Purple(-24)  1 год гарантии 						

Комплектующие, сопутствующие товары

Блоки питания



- Высокий КПД
- Защита от перегрузок в сети

Контроллеры



- Удобное управление
- Эффектная светодинамика

Провода



- Специально для неона
- Прозрачные, незаметные

Профили




- Удобный монтаж
- Прочная конструкция

Заглушки



- Завершенная композиция
- Герметизация отрезов

Крепления



- Надежность, простой монтаж
- Выбор подходящего варианта

NEON Flex MAKSILED – множество ярких проектов!

Свещающееся «вкусное» мороженое, жизнерадостная надпись, милая оригинальная фигурка животного или уникальный логотип компании – гибкий неон может практически все!



Полезные советы по установке гибкого неона

- Используйте источник питания с выходным напряжением 12 В или 24 В (5 В – для полноцветного неона) и достаточным запасом мощности. Запас рассчитывается пропорционально длине ленты.
- При монтаже вне помещений и создании незамкнутых контуров герметизируйте концы силиконового корпуса. Лучше всего использовать заглушки MAKSILED соответствующих цветов.



ТОП-5 способов установки:

1. В фрезерованный паз соответствующей ширины;
2. С помощью специальных креплений-клипс;
3. В алюминиевый профиль MAKSILED – жесткий или гибкий;
4. Крепление леской;
5. На силиконовый клей-герметик.

Гибкий профиль MAKSILED помогает просто и надежно закрепить светодиодный неоновый шнур при создании конструкций дугообразных и округлых форм. Профиль размещается по нужной линии и закрепляется шурупами. Гибкий неон с легкостью вставляется внутрь профиля. Столь же просто осуществляется демонтаж с полной сохранностью оборудования.



Создавайте эффектные, стильные композиции и вывески

Выбирайте цвет и толщину неона из каталога MAKSILED:



Просто позвоните на горячую линию **8-800-555-86-82** или напишите нам удобным вам способом через мессенджеры, социальные сети или на электронный адрес **info@maksiled.ru** и мы поможем вам подобрать гибкий неон и комплектующие специально к вашей задаче.

Оперативно вышлем прайс-лист и спецификации, подробно объясним все нюансы подбора, использования, монтажа.



Всегда в наличии



Большой выбор



Быстрая доставка по РФ



Выгодные цены



Техническая поддержка



Опт и розница

Высокое качество, гарантии, помощь в подборе и комплектации проектов

MAKSILED более 18 лет производит и поставляет высококачественное светодиодное оборудование и системы управления светом для наружной рекламы, интерьерного и архитектурного освещения.

Компания выпускает только проверенные, адаптированные под российский рынок и многократно протестированные светотехнику и комплектующие, размещает производство на лучших, наиболее технологичных предприятиях, имеет собственные производственные площади в России. В настоящий момент MAKSILED – компания федерального уровня, которую ценят за инновации, надежность продукции и высокий стандарт сервиса.



MAKSILED

светодиодные решения

8-800-555-86-82

www.maksiled.ru

